

Productos de uso profesional

Sistemas de pisos para la industria farmacéutica



ferrocement®

Experiencia consolidada, garantía para la industria farmacéutica.

Ferrocement® es una empresa especializada en el desarrollo de sistemas para pisos industriales sometidos a agresiones químicas y mecánicas, presentes en la industria farmacéutica.

Los sistemas de pisos industriales de **Ferrocement®** son elegidos por las compañías líderes del sector, tanto fabricantes primarios como secundarios de productos farmacéuticos. Sus soluciones se aplican en salas limpias, depósitos, corredores y laboratorios de investigación y desarrollo.

Las firmas más exigentes eligen sistemas de pisos **Ferrocement®**

por su alto rendimiento y su mayor vida útil, sumada a la variedad de colores y terminaciones disponibles, representan la mejor alternativa gracias a su alto estándar de calidad, brindando máxima tolerancia a agresiones químicas, resistencia mecánica y facilidad de limpieza y mantenimiento.



Seguridad para la producción y el consumidor

La presencia de microorganismos representa una seria amenaza para la producción. Por ello, los revestimientos antibióticos de **Ferrocement®** cumplen con las normas internacionales de salubridad e higiene, gracias a la incorporación de un aditivo biocida altamente efectivo, que protege las superficies frente a bacterias y microbios, inhibiendo su alojamiento y crecimiento. Entre los microorganismos controlados se incluyen: Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas y Staphylococcus.




Sistemas conductivos

Los pisos industriales de **Ferrocement®** también pueden instalarse con propiedades conductivas, diseñadas para controlar la estática y reducir el riesgo de explosiones, además de prevenir fallas en equipos electrónicos sensibles.

La disipación de la carga eléctrica se realiza mediante la conexión del sistema de piso antiestático a tierra, asegurando máxima protección y confiabilidad en entornos críticos.

Ejemplo de piso conductivo





PYR®

Pisos & Revestimientos

Los sistemas Terrazo Ferropur TZ® y Pacher Monodec® se comercializan exclusivamente instalados con garantía integral de Ferrocement SA y Pisos y Revestimientos SA.

 pyr.sa.com

FERROPUR SL®

Revestimiento poliuretánico autonivelante para pisos sin juntas.

USOS

Ferropur SL® está recomendado para pisos industriales de alto tránsito que requieran superficies continuas, sin juntas, y con un alto estándar de higiene. Resiste agresiones químicas y mecánicas, y es elegido también por su gran valor arquitectónico.

Ideal para procesos secos o moderadamente húmedos.

BENEFICIOS

- ✓ Protege e impermeabiliza la superficie.
- ✓ Resistente a grasas, aceites y combustibles.
- ✓ Resistente a ácidos comunes, cáusticos y sales.
- ✓ Flexible, ideal para el tomado de juntas y fisuras.
- ✓ Fácil limpieza y mantenimiento.
- ✓ Contiene aditivo antibiótico.

FERROPUR TZ® & PACHER MONODEC®

Morteros poliméricos tipo terrazo de alta resistencia química y mecánica para pisos industriales.

USOS

Ferropur TZ® & Pacher Monodec® están recomendados para industrias que demanden máxima resistencia mecánica y química en sus pisos, así como una larga vida útil.

De fácil mantenimiento y gran impacto visual, resultan ideales para instalaciones con altos requerimientos de higiene, especialmente en la industria farmacéutica.

BENEFICIOS


- ✓ Alta resistencia a agresiones químicas.
- ✓ Alta resistencia mecánica y a la abrasión.
- ✓ Amplia variedad de terminaciones y colores.
- ✓ Muy fácil limpieza y mantenimiento.
- ✓ Resistente al lavado a alta presión y temperatura.
- ✓ Contiene aditivo antibiótico.

Zócalo Pacher 700®
& Top Pacher 300®
Espesor: 200 µ

Ferropur SL®
& Ferropur 70®
Espesor: 2 a 3 mm


Impridamp MB®

Hormigón



Ferropur TZ®
o Pacher Monodec®
Espesor: 8 a 12 mm

Hormigón



 **Habilitación al tránsito peatonal dentro de las 24 horas.**

 **Habilitación al tránsito peatonal dentro de las 24 horas.**



FERROPUR MF®


Revestimiento poliuretánico de alta resistencia química y al desgaste para pisos industriales.

USOS


El uso de **Ferropur MF®** está recomendado para industrias con procesos húmedos o secos donde existan derrames químicos y se requiera resistencia mecánica y al desgaste moderados. Ideal para la industria farmacéutica en general.

BENEFICIOS

- ✓ Rápida habilitación.
- ✓ Resistente a agresiones químicas y a la abrasión.
- ✓ Amplia variedad de terminaciones y colores.
- ✓ Terminación lisa o anti deslizante.
- ✓ Fácil limpieza y mantenimiento.
- ✓ Contiene aditivo antibiótico.



⌚ Habilitación al tránsito peatonal dentro de las 24 horas.



GROUTER N28F®


Grout para capa terminal de muy alto tránsito para pisos industriales.

USOS

Grouter N28F® es un revestimiento de alta durabilidad, con excelente resistencia a la abrasión y a la compresión de cargas estáticas y dinámicas. Recomendado para depósitos y áreas de muy alto tránsito que requieran alcanzar los niveles de planitud (FF - Floor Flatness) y nivelación (FL - Floor Leveling) exigidos por los fabricantes de equipos de elevación de cargas.

BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia al desgaste y al impacto.
- ✓ Alta resistencia a la compresión de cargas puntuales.
- ✓ Se aplica sobre hormigón fresco logrando una superficie monolítica.
- ✓ Puede pulirse con apariencia de piso terrazo.
- ✓ Resistente a choques térmicos.
- ✓ Alta nivelación y planitud.



⌚ Habilitación al tránsito peatonal dentro de las 24 horas.

Usos recomendados.



CORREDORES Y DEPÓSITOS

Los morteros poliméricos de **Ferrocement®** están desarrollados para soportar el alto tránsito, así como también la resistencia a la compresión de cargas puntuales, para facilitar el tránsito de zorras, apiladoras u otros elementos.

Los morteros se pueden pulir dando una apariencia de piso terrazo, liso y uniforme.



ÁREAS DE PROCESOS

La línea de revestimientos de **Ferrocement®** tolera agresiones químicas resultantes de procesos de producción, ya sean en húmedo o en seco. Cada revestimiento está diseñado para cada proceso en particular.

Para más información, consulte la tabla comparativa de resistencias químicas.



FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Además de contar con un aditivo antibiótico en su matriz, los revestimientos de **Ferrocement®** permiten realizar superficies libres de juntas. Los revestimientos pueden ser sometidos a rutinas de limpieza exigentes, incluso a altas temperaturas.




VARIEDAD Y DURABILIDAD

Ferrocement® ofrece una amplia gama de terminaciones y acabados, desde superficies lisas, hasta fuertemente texturadas y resistentes al deslizamiento. Con apariencia monocolor (color pleno) o tipo terrazo. Los sistemas se adaptan al requerimiento de cada proyecto.


Algunas terminaciones de piso terrazo disponibles




FERROPUR TZ®
Terrazo Gris



FERROPUR TZ®
Terrazo Beige



FERROPUR TZ®
Terrazo Celeste



FERROPUR TZ®
Terrazo Verde



PACHER MONODEC®
Terrazo Gris Ártico



RA-BR-06-25. Información sujeta a cambios sin previo aviso.

Calidad y respaldo

Ferrocement® desarrolla productos químicos y tecnologías innovadoras basados en una extensa experiencia y rigurosos ensayos técnicos, orientados a resolver las necesidades reales de profesionales, aplicadores y profesionales de la industria de la construcción.

Ferrocement® está certificada por **IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación** - en normas **IRAM-ISO 9001-2008** en la gestión de la calidad para la producción y comercialización de productos cementíceos, poliméricos, aditivos minerales y orgánicos para la industria de la construcción.

Los sistemas **Ferropur®** y **Pacher®** de **Ferrocement®** incorporan un efectivo aditivo antibiótico que actúa como agente de inhibición antimicrobiana, conforme a la norma **ISO 22196**. Están especialmente diseñados para industrias con altos requerimientos de salubridad e higiene, y que deban cumplir con los estándares del sistema **HACCP**.

Ante cualquier requerimiento técnico específico, es posible recibir asesoramiento de un Representante Técnico de **Ferrocement®**, quien podrá colaborar en la búsqueda de la solución adecuada para su proyecto. También puede encontrar más información en: **ferrocement.com.ar**

Oficinas comerciales y Planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)
Ituzaingó, Buenos Aires. Argentina.

Tel (+54 11) 4621 2991

ferrocement.com.ar



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



ferrocement®